

Liste Février 2010

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps ou retrait : **FILATURE**

NEW

FL 1621 Lignes complètes de filature Open End .

- FL 1597 5 Retordeuses VOLKMANN, type VTS 07,**
Série 6.22 Année :2002 ; 2003 ; 2005 ; 2007 ; 2008
Chacune : 192 broches , écartement 220 mm
Alimentation maxi 2X 150 mm de longueur
Réception cylindrique ou conique ; course 6", Avec inverter
Appareils de nettoyage ELECTROJET
- FL 1433 2 Retordeuses VOLKMANN/SAURER , Yoc : 2001 ,** chacune : 224 broches
Alimentation maxi 2X 156 mm de longueur
Réception 4°20 ; course 6" ; diam maxi 300 mm
- FL 557 1 Assembleuse SSM ,** Type PS 5 , Année : 2001 , 24 Broches
Sur 12 broches , doublage maxi 12 bouts
Sur 12 broches , doublage maxi 6 bouts
- FL 555 1 Assembleuse GILBOS ,** Type DLS 10 D , Année : 1999, 6 broches
- FL 556 1 Retordeuse d'échantillonnage ICBT ,** Année : 1993 , 8 broches .
- FL 382 1 Machine de texturation RPR ,** Type 3SD 90 , Année : 2000
Pour PA ; PES , PP de 22 à 300 dtex , titre final
108 positions par face , Commande unique par face
Contrôle tension online avec coupe automatique
Porte bobines / cantre, fours, Broches TEMCO (céramique / Pu)
- FL 956 4 ouvreuses fines LAROCHE ,** MICRO TUFT OPENER , année 1995
Ouverture et nettoyage fibres naturelles et synthétiques
Long : 60 mm, finesse jusqu'à : 6dtex, Largeur travail : 1250mm
Production par machine: 750Kgs/heure (dépend des fibres)
- FL 905 2 Continus BEFAMA,** année 1997, Simple face
1 Machine tête à gauche , 1 Machine tête à droite
chacune : 150 broches , diamètre anneaux : 90 mm
- FL 925 1 MACHINE OPEN END RIETER ,** Type RU 14A , de 1993
120 têtes de filage , diamètre rotors : 65 mms
briseur type OS 21, encirage , 2 automates, 1 chargeur
Epurateurs fil USTER POLYGUARD type UPG 4,
sortie : cylindrique ,course: 150 mm

Liste Février 2010

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps ou retrait : **FILATURE**

TS 520 1 Bobinoir cones à cones MURATA, 1991

Type No. 7-II Mach-Coner Automatic , 16 positions
Moteur individuel pour chaque tête de bobinage
Pour fils coton , viscose , Vitesse enroulement 600 à 1000 m/min.
Epurateurs électroniques Peyer PI550.

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps : **TISSAGE**

TS 1646 26 métiers jet d'air DORNIER , type LWV4/S ,

16 métiers année : 1997 ,6 X 1998 , 4X1999 ,
Largeur trav : 210 , 4 prédélivreurs ROJ
avec ratière Staubli 2600 ,16 leviers

TS 1623 36 Métiers jet d'air PICANOL , type OMNI- 2R

Année : 1996/1997, avec cames Staubli type 1600
25 métiers en largeur 340 cm ; 9 métiers en 280 cm
2 métiers en 380 cm .33 machines avec système tucking

TS 1637 6 Métiers Eponge SULZER , type F 2001 , Année : 1985

Largeur de travail : 220 cm, 4 couleurs , controleur JC 4
Avec Jacquard STAUBLI , type CX 860 , année 1990/1991 ,1344 crochets

TS 1616 8 Métiers à lances DORNIER , type HTV 4/S

Année : 1996 , Largeur de travail : 190 cm, 4 couleurs
Avec ratière STÄUBLI , type 2617/ 2867RSV ; 12 /20 leviers

TS 1562 10 métiers VAMATEX , type Leonardo

année 1998 , 8 couleurs
Largeur de travail : 300 cm, avec Jacquard STAUBLI CX 870 , 2688 crochets

TS 1563 5 métiers VAMATEX , type Leonardo

année 1999 , 8 couleurs ; 3 Machines :Largeur de travail : 300 cm,
2 Machines :Largeur de travail : 340 cm,
Toutes avec Jacquard STAUBLI CX 870 ,2688 crochets

TS 1597 24 Métiers SULZER , type P 7150 , année : 2002,

Larg de travail : 220 cm, 2 couleurs
Avec ratière électronique STÄUBLI , type 2665 , 18 leviers installés

TS 1617 8 Métiers à lances DORNIER , type HTV 4/J

Année : 1996 , Largeur de travail : 190 cm, 8 couleurs
Avec Jacquard electronique BONAS et 1 Grosse mécanique ; 2688 crochets

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps : **TISSAGE**

TS 1591 12 Métiers à lances DORNIER , type – HTV - 8

Année : 1999 , Largeur de travail : 190 cm, 8 couleurs

Avec ratière STÄUBLI , type 2670 , 20 leviers installés

Toutes équipées avec enrouleur et dérouleur électroniques , ECT , EVVL

TS 1564 5 métiers VAMATEX , 4 machines type 9000 plus, année 1995 ,

1 machine P 1001 S , année 1997 , Largeur de travail : 300 cm,

4 machines avec Jacquard BONAS , type ASJ4 ,2688 crochets

1 machine avec Jacquard BONAS , type CSJ ,2688 crochets

TS 1648 2 métiers jet d'air DORNIER , type LWV/45 ,

Année : 1995 , Largeur trav : 330 cm ,

8 Couleurs , 4 prédélivreurs ROJ

avec ratière Staubli , type 2667 –RSV ,16 leviers

TS 551 6 métiers DORNIER, type GTV O/S O/E

4 métiers année : 1987,1 X yoc 1986 , 1X yoc 1985

Largeur de trav : 3 machines 190 cm,3 machines 250 cm

1 machine 190 , 1986 , avec excentriques

5 machines avec ratière mécanique STAUBLI

TS 551 6 métiers DORNIER, type GTV O/S O/E

4 métiers année : 1987,1 X yoc 1986 , 1X yoc 1985

Largeur de trav : 3 machines 190 cm,3 machines 250 cm

1 machine 190 , 1986 , avec excentriques

5 machines avec ratière mécanique STAUBLI

TS 554 1 ourdissoir sectionnel HACOBA , type USK 1250^E-SM

Année : 1988, Machine pour filaments , Largeur de travail : 2600 mm

Diamètre tambour : 1250 mm , Avec cone : 14 °

Largeur des bandes : 600 mm , Avec 1 cantre : 432 positions,

TS 986 7 métiers jet d'air DORNIER , type LWV2/S , avec ratière Staubli

2 métiers année : 1990 , 3X 1993 , 1X1996 , 1X1998

L.trav : 5 métiers X 2300 ; 1X2400 ; 1X 3000 mm

Liste Février 2010

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps : **TISSAGE**

TS 479 8 métiers DORNIER, type HTV

1 métier HTV S8J, année 2002

Largeur de travail : 190 cm, avec Jacquard STAUBLI LX 1600
5376 crochets , contrôleur JC 5 , 6 prédélicivieurs

1 métier HTV S12 J, année : 1994

Largeur de travail : 180 cm, avec Jacquard STAUBLI CX 860, 1991
2688 crochets , contrôleur JC 5 , 8 prédélicivieurs

2 métiers HTV 8 J, année ; 1992

Largeur de travail : 190 cm, Avec Jacquard STAUBLI CX 860, 1991
2688 crochets , contrôleur JC 4 , 6 prédélicivieurs

1 métier HTV 8 J, année : 1992

Largeur de travail : 190 cm, avec 2 Jacquard STAUBLI CX 860,
Total: 5376 crochets , contrôleur JC 4 , 6 prédélicivieurs

1 métier HTV 8 J, année : 1992

Largeur de travail : 190 cm, avec Jacquard STAUBLI CX 860, 1991
2688 crochets , contrôleur JC 4 , 6 prédélicivieurs

2 métiers HTV 16 J, année : 1991

Largeur de travail : 180 cm, Avec Jacquard STAUBLI CX 860, 1991
2688 Crochets , contrôleur JC 4 , 6 prédélicivieurs

TS 805 1 Métier jet d'air DORNIER, typeLWV/4S, année 1999

L.trav : 430 cm, avec ratière STAUBLI type 2861, pour 16 lames

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps : **FINISSAGE**

FN 1581 1 Machine à imprimer rotative STORK, type RD 4 ,1988, 12 coul

L.trav :1620 mm , entrée mixte tissu / maille , rapport : 640 mm
Séchoir type DD 2 , chauffage vapeur .

FN 1582 1 Machine à imprimer jet d'encre Zimmer , Type Chromojet MP

Année : 2005 , pour imprimer tapis ; moquettes , 16 couleurs
Resolution : 16 DPI , avec fixation , lavage , séchage

FN 1594 1 Autoclave de teinture THIES, Année 1998

Type ROTO-TUMBLER 140/1
Capacité : 140 kg , 1 tube
Programmation automatique THIES

Liste Février 2010

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps : **FINISSAGE**

FN 608 1 Vaporiseur polyvalent ZIMMER , année 2005

Contenance : 240 ms, Largeur de travail 200 cm

- a) Chauffage par huile thermique , température maxi 280°C

Avec chaudière séparée propre pour la machine , bruleur gaz
THERMTECHNIK THT , type UHD3 , 2005

- b) Pour travailler avec des colorants réactifs , il y a la possibilité de travailler en
vapeur saturée , connecté avec le réseau vapeur de l'usine, pression requise 3
bars , pour une température de 102-103 °C , Sortie : plieur

FN 422 1 LIGNE DE BLANCHIMENT avec :

1 Brosseuse MENZEL ,type 102 BR ; de 1999, Largeur de travail : 250 cm
1 Flambeuse MENZEL ,type 102 SI ; de 1999 , Largeur de travail : 250 cm
4 Rampes de flambage : 2 pour endroit ; 2 pour l'envers
1 Bac D'imprégnation , Phillipe , 1 Foulard KUSTERS , 2002
1 Vapo , Pierre Phillipe ,2002, 3 caissons de maturation , Vitesse : 65-100 m/min

1 Ligne de lavage : Largeur de travail : 250 cm

1 suceuse ; 1 bac lavage ; 8 rouleaux

1 Foulard ; 1 machine à laver : Type Meander KUSTERS

1 Foulard exprimeur KUSTERS ; 3 cylindres , renové en 2000.

1 Suceuse ; Sortie Mixte : enrouleur et/ ou plieur .

FN 450 1 Rame Babcock , année 2000 , avec

1 Foulard KUSTERS , de 2002 , Largeur de travail : 240 cm, 2 rouleaux

1 Redresseur de trame BIANCO , de 2002

1 **Rame BABCOCK** , Pincés et picots ; Largeur de travail : 240 cm

6 compartiments , chauffage gaz , 6 brûleurs MAXON

1 redresseur de trame en sortie BIANCO , Sortie Mixte : enrouleur / plieur

FN 1610 1 Machine à imprimer rotative MBK - STORK, 1993, 16 coul

L.trav :1850 mm ; rapport 640 mm

Séchoir à 6 sections type TR-D , chauffage vapeur

FN 990 1 Rame MONFORTS , de 1984-1985, L.travail180cm ,1 foulard Monforts

1 redresseur trame MAHLO ,chaine combinée :pincés/picots

5 compartiments, Chauffage gaz, Sortie rouleaux

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps :

Liste Février 2010 ; FINISSAGE

FN 1560 1 RAME PLANE KRANTZ , année 1993

Chaîne Verticale à picots , Largeur de travail : 240 cm
5 compartiments , Chauffage Gaz
Avec suralimentation , Entrée avec longue zone de vaporisation
Vitesse variable avec invertis , Réglage indépendant des chaînes
1 foulard CORINO , 3 Rouleaux , 1 Redresseur de trame MAHLO
Zone de refroidissement à la sortie
Sortie mixte , enrouleur /ou plieur

FN 504 1 Tondeuse –raseuse LAMPERTI

Type C/ L91 A , Année : 1993
Pour tissus éponge , tricots éponge , velours et polaires
1 cylindre : largeur : 2200 mm , Largeur de travail : 2000 mm
Entrée avec détecteur de coutures
Entrée : 1 rouleau commandé avec guides tissu
Système aspiration des poussières

FN 460 2 Machines de teinture THIES , Type Rotostream ; Année : 1989

1 Machine 2 brins (compartiments) : capacité 300 kg
1 Machine 3 brins (compartments) : capacité : 450 kg

FN 1630 1 Tumbler M.A.T , année : 1976 , Type Combisoft

FN 423 1 POSTE de TEINTURE avec :

1 Détorsionneuse ERHARDT & LEIMER
1 Overflow ALLIANCE , 1980, 2 brins ; capacité 500m tissu 200g/m2
Température : 152 ° C , Régulation COMEUREG

FN 625 1 Séchoir ALEA , de 1995, L.travail : 240 cm , suralimentation,

2 compartiments , Chauffage gaz, prod : 250-300 kg/h.

FN 627 1 Compacteur tubulaire MONTI , de 1998 , L.travail : 130 cm

Double cylindres, chauffage électrique pour température de 220°C
Avec séchoir , 2 compartiments, Chauffage vapeur .

FN 1631 1 Vaporiseur Arioli , Année : 1976 , larg trav : 2800 mm .

Temperature maxi : 102 °C , Surchauffage pas inclus

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps :

Liste Février 2010

FINISSAGE

- FN 1629 1 Calendre KUSTERS ,année : 1986 ,** Larg trav : 1600 mm ,
Nombre rouleaux : 2 , pression maxi totale : 40 tons
- FN 1630 1 Calendre KLEINWEFERS , année 1974**
Larg trav : 1400 mm , Nombre de rouleaux : 4
- FN 556 3 HT- Jigger HT- Thies / Funke ,**Type 2300/2000, Année : 2002
Capacité : 15988 litres, Diamètre Chaudière : 2300 mm
Largeur de travail : 2000 mm, Température: jusqu'à 140°C
Vitesse de production : 10 – 150 m/min,
Tension: 100 – 1000 N variation en continu
- FN 626 1 Compacteur au large SPEROTTO/ SANTEX , de 1994**
L.travail 240cm, chambre de vaporisation, température jusqu'à 140°C
Double feutre , j box accumulation , enroulement avec centrage .
Avec séchoir , 2 compartiments, Chauffage vapeur .
- FN 613 1 Calendre KUSTERS, de 1980 ,** 2 rouleaux, L.travail : 280 cm
1rouleau S diam 366mm , 1 racolan diam 435 mm, chauffage vapeur
- FN 370 1 UNITE DE FLOCKAGE pour Machine à imprimer rotative , AIGLE**
Type TC2 , [Machine neuve en caisses, n' a jamais travaillée](#)
Largeur de travail : 1600 mm Comprenant :
La partie flockage avec son cadre et capot
2 brosses rotatives motorisées à vitesse variables commandées par inverter
- FN 487 1 Machine Rapid'Stone , Année : 2003**
Idéale pour STONEWASH de Jean's, Capacité 200 pièces, variateur de vitesse
- FN 905 1 Visiteuse DAROITEX , de 2004 , type Cattorini**
L.travail : 180cm, éclairage intérieur , compteur électronique de longueur.
- FN 1580 1 Chaudière CERTIS , année 2000**
A vapeur instantanée, Capacité : 1100 Kg / heure
Bruleur Gaz
Equipement idéal pour un labo , ou une partie d'atelier pour 1 ou 2 machines .

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps :

Liste Février 2010 ; **NON TISSES**

FN 1608 1 Calendre KUSTERS , année : 2001 , Pression : 90 ton
Pour Non-Tissés, 2 x rouleaux acier , longueur roul : 2.200 mm
Larg trav : 2100 mm , Rouleaux diametre : 600 mm

FN 957 1 Calendre KUSTERS , type 3 rouleaux , de 1995
Equipée de 2 rouleaux , 1 S diam 405 mm, 1 acier diam 500 mm,
L.travail : 3860mm , 2 cylindres refroidisseurs , pression : 42 ton

ENDUCTION

FN 1579 1 Ligne de teinture –Enduction & Contrecollage ,Année 2001.

FN 1595 1 Extrudeuse COATEM , année 2004 ,neuve (8 heures de travail en tout)
Type Ce Synchro 60-2 , Diamètre vis : 45 mm L/D : 30
Pour faire colle liquide polyester , capacité : 60kg/h
Peut travailler toute matière thermoplastique

FN 1596 1 Traitement pour film Type Corona , SHERMAN
Année 2000 , modèle : GX 40 R
Largeur des rouleaux :1760 mm ; Avec ventilation , extraction ozone

PL 442 1 Calendre de contrecollage Melt COMERIO , Année 2003
2 rouleaux, Largeur des rouleaux : 2500 mm, lar trav 2300mm