

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps :

## Liste Février 2012 FINISSAGE

**FN 1924 1 Machine à imprimer mixte rotative et cadres plats Buser Hydromag 4-v**  
3 têtes rotatives , 12 positions plates . total : 15 positions d'impression , larg imp : 1680 mm  
Séchoir , chauffage gaz

**FN 2087 1 Machine impression échantillons rotative MBK** , Année : 1986 , Type :  
KDM E 16 ; 4 couleurs maxi , système barres magnétiques  
Largeur impression : 1850 mm, Rapports : 81,9 /91,4 cm  
Longueur maxi tapis impression : 25 m Unité de séchage , chauffage gaz , 2 sections .

**FN 2088 1 machine impression échantillons Stork** , Année : 1993 , Type : KDM 2020  
2 couleurs maxi , 1 tête rotative et 1 plate ; Largeur impression : 1850 mm,  
Rapport : 64 cm ( possible jusqu'à 101,7 cm ) ; Longueur maxi tapis : 13 m

**FN 2090 1 Séchoir pour machine impression échantillons STORK** ,  
Année : 1997 , Type : TRG -D- 245 , 2 sections , Chauffage gaz

**FN 1824 1 Rame pour maille ARTOS BTM , année 2002**, Chaîne verticale , pinces ,  
Largeur de travail : 220 cm , rouleaux ; 240 cm  
4 compartiments , 3 m chacun , chauffage thermofluide

**FN 2213 1 rame MONFORTS , type Montex W 10 G , Année : 1983**  
Largeur travail : 3000 mm ;  
chaîne horizontale pinces et picots pour tissu et maille  
Avec 1 foulard 3 rouleaux ; Séchoir 10 compartiments ;  
Chauffage thermo fluide ; Sortie mixte ; Sans la chaudière thermofluide .

**FN 2209 1 ligne de sanforisage TEPA ; Année : 1988 - ,rénovée en 2001**  
Avec moteurs à variation de fréquence , LENZE , Et système VETRONIC  
Largeur de travail : 1800 mm ; Comprenant : 1 caisson de vaporisation ,  
1 ramette ; 1 Rubber belt , avec 1 barre chauffante ; 1 cylindre chromé  
1 grand tambour sécheur , avec feutre , guidage avec tateurs  
1 cylindre refroidisseur ; 1 sortie mixte enrouleur/ plieur

**FN 2091 1 Vapo STORK , Type HS III 3600** , Année : 1989 ;  
Largeur travail maxi : 3600 mm , Contenance : 350 m  
Pour vaporiser à la température : 101°C , Et Vapo haute température vers 180° C  
Système de centrage BIANCO , En sortie 2 cylindres sécheurs , avec contrôle de  
température. Entrée /Sortie : plieur

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps :

**Liste Février 2012 . FINISSAGE**

**FN 1989 1 séchoir SANTEX , type Santasoft ;** Pour tricots tubulaires  
Année : 1993 ; Largeur de travail : 2400 mm  
Entrée et sortie type Planotex , 2 compartiments, chauffage gaz

**FN 2089 1 Unité pour flockage AIGLE ,** Année : 2003 , Type : TC 2  
A installer sur une machine d' impression , Largeur de travail : 1600 mm,  
1 Unité de Suction : type BB2 ; 1 Unité de brossage  
Machine n'ayant pas beaucoup travaillée

**FN 504 1 Tondeuse –raseuse LAMPERTI ,** Type C/ L91 A , Année : 1993  
Pour tissus éponge , tricots éponge , velours et polaires  
1 cylindre : largeur : 2200 m, Largeur de travail : 2000 mm

**FN 1675 1 Laveuse de pochoirs ronds d'impression STORK**  
Largeur impression : 2400 mms  
Longueur totale du cylindre : 2600 mm

**FN 1594 1 Autoclave de teinture THIES,** Année 1998  
Type ROTO-TUMBLER 140/1 , Capacité : 140 kg , 1 tube  
Programmation automatique THIES

**FN 1730 1 Traitement PAD BATCH BRUGMANN, Année : 1986**  
Largeur de travail : 2800 mm  
1 Cuve , 1 foulard , 1 enrouleur MENZEL

**FN 1960 1 suceuse d'eau OPTIVAC** Année : 2001 , état neuf , très peu utilisé  
Type : Optitexma AB ; Largeur maximum de travail 2600 mm  
Suceuse pour travail au mouillé

**FN 1729 1 VISITEUSE pour écrus , MACOTEX** Année : 1996 ;  
Largeur de travail : 3600 mm  
Table de visite ; Sortie : plieur ; ayant peu travaillée

**FN 990 1 Doseuse palettiseuse LAZZATI , année 1993 ,**  
Entrée Rouleaux largeur : 4000 mm Largeur tissu maxi : 3800 mm  
Dossage : Simple ou double plis , Hauteur de la palette : 1600 mm

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps :

**Liste Février 2012 . FINISSAGE**

**FN 1903 1 Emballeuse rouleaux automatique DAROITEX**, Année : 2000  
Dimensions Maxi.des rouleaux 2000x500mm ou 2200x300mm  
Soudure longitudinale , Film thermoformé dans un tunnel ,  
Bandes de transport pour accumulation des rouleaux  
Bande de transport pour la station de sortie , Déchargement directement dans le chariot

**UTILITES DIVERS**

**BN 2187 1 ligne automatique conditionnement des Tshirt ; PG – Beta** , année : 2005  
Alimentation –Pressage , ST 96/05 ; Pliage : PG 97/05  
Emballage : N-400 ; Capacité : 720 pièces/heure

**BN 2178 1 Ligne de finition éponges AKAB-JENSEN** ; Année : 2002  
Travaille avec les dimensions tissus standard  
Capacité par équipe de 7h30 mn ; 4500 -5000 pièces  
Composée de : 1 fendeuse  
1 machine automatique , Pour couture éponge dans la longueur  
Pour couture éponge dans la largeur  
1 machine automatique de pliage .

**BN 2179 1 plieuse pour draps JENSEN**, Année : 2001 ;Type : JENTEX 2  
Dimensions Maxi : ( WxL) 315 x 375 cm ; Mini (WxL) 100X 100 cm  
Dimensions pliés 40X45 cm ; Insertion Cartons  
Contrôle PLC , écran CT 342

**DI 1923 1 Chaudière BABCOCK WANSON** , Année : 2008 , Type BWD 100  
Capacité : 10Tonnes/Heure , Pression d'utilisation :13 bars  
Bruleur Babcock , Type : LNTA 34, gaz naturel, avec régulation D' O2  
1 Armoire de commande déportée  
1 Economiseur sur les fumées de combustion avec régulation d'eau modulante

**DI 1991 1 Chaudière, production vapeur saturée , CLAYTON**  
Année : 1999 , Type SEG -185 ; Capacité : 2, 897 Tonnes/Heure  
Pression d'utilisation : 9 bars , Pression maxi : 10 bars  
Volume d'eau niveau normal : 376 litres ,1 séparateur vapeur /eau  
1 Bruleur gaz , pression mini 15mbar ; maxi 25 mbar

**DI 2085 1 Chaudière production thermofluide STEIN FASEL** , Année : 1990,  
Type : NXT 29 , verticale , Puissance Maxi 3000 Kw  
Température départ maxi : 220 °C , Pression : 20 bars  
Bruleur : WEISHAUP ,Type RGMS 10/1 –D , Année : 1990  
Combustible : gaz , pression mini 10 bar /maxi 140 bar