

**Liste Février 2012 .**

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps ou retrait :

**FILATURE**

**FL 2173 4 Machines OPEN END RIETER , 3 X Type R 1 , de 1994/1995**  
1 X Type R20 , de 1997 ; encirage , épurateurs fil USTER  
2 x 240 têtes de filage , diamètre rotors : 35 et 40 mm  
2x 260 têtes de filage , diamètre rotors : 35 et 40 mm

**FL 2174 3 Machines OPEN END RIETER ,**  
Type BT 905 , de 1997-1998  
1 x 224 têtes de filage , diamètre rotors : 48 mm ; Epurateurs fil USTER , 2 robots  
2x 192 têtes de filage , diamètre rotors : 48 mm ; Epurateurs fil BARCO , 2 robots

**FL 2195 7 Continus à filer Coton RIETER , type : G5/1 , Année : 1989**  
Chacune avec : 1008 broches ;  
3 machines Diamètre anneaux : 40 MM , Tubes 220 MM  
4 machines Diamètre anneaux : 45 MM , Tubes 220 MM  
Automatique Doffer modernisé en 2002, avec le nouveau système  
Nettoyeurs Electrojet

**FL 2196 5 Continus à filer Coton RIETER ,**  
1 machine type : G 30 , Année : 1994 ; 4 machines type : G 33 , Année : 1998  
Chacune avec 1008 broches ; étirage RIETER type P3-1  
Diamètre anneaux : 40 MM , Tubes 220 MM , broches SKF 180 mm  
4 machines Diamètre anneaux : 45 MM , Tubes 220 MM  
Automatique Doffer ; Nettoyeurs Electrojet

**FL 5101 4 Bobinoirs Pour préparation et après teinture MURATA**  
1 machine , type Machconer 7-5 USS , pour preparation  
Cones à cones ; 50 positions ; Réception : 4°20 / 5°57" ; course 170 mm  
Epurateurs fils LOEPFE  
3 Machines , type Machconer 7-5 USS , pour après teinture ; Année : 2000  
Chacun : 50 broches , reception 5°57" x 170 mm

**FL 2095 3 Retordeuses VOLKMAN ; Type : VTS -09 , Année : 2001**  
192 Broches chacune ; entrée cylindrique ,course 6"( provenant de l'assembleuse )  
Diamètre maxi : 140 mm , finesse des fils Ne 50/ 2 à Ne 250/2  
Réception Conique 4°20 ; course 6" ; volkojet

**FL 1736 1 Unité de filature laine type cardée** Gamme de finesse : NM 1 à NM 4  
Capacité : 2 tonnes par 8 heures dans une finesse moyenne NM 2,5  
3 ensemble de cardage : 1 Octir , 2 HDB , 1977/1978 ; 6 Continus à filer HDB , 1977 ,  
2 retordeuses MACKIE , 1977 ; 2 Bobinoirs MAYER ; 4 Peloteneuses ZERBO

## Liste Février 2012 . **FILATURE**

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps ou retrait :

**FL 2201 1 Retordeuse pour cables SAURER** , Type : VGT 11 / EST.1,  
Année : 2008 ; 96 broches ; Env 2650 heures utilisation .  
Vitesse broches : 1.500 – 8.000 tr/min ; Vitesse galettes : 50 – 375 tr/min  
Gamme torsion : 10-250 T/m ; Sens torsion : S ou Z  
Broches : int diam = 300mm; ext diam = 360mm; Long = 350 mm  
Poids maxi par broche : 12 kg

**FL 1820 1 ensemble assemblage , retordage , guipage comprenant :**

**1 assembleuse Hamel Type H1000-20** , année : 1996  
avec 72 broches avec arrêt des broches système électro magnétiques  
candre doublage 2 , avec arrêt fil électronique ; vitesse des broches réglables  
gamme de torsion programmable : de 15 à 150 t/m

**3x Retordeuses –guipeuses Hamel 2000 , type H2020E** , année : 1997/98  
Chacune : 216 broches ; Sortie 6 inch bi-coniques l- cyl. Ou coniques  
Poids approx. 1500 grs  
Gamme vitesse production env . 11000 tr/:min

**FL 1781 1 ligne pour production mono filament , marque COVEMA**  
Matière travaillée : polypropylène PP  
Pour faire des fils , fils de pêche , fils de couture pour la médecine  
Année : 1990 ; Capacité : 70 kg/h , 8 filières REIFENHAUSER , chauffage vapeur  
Banc d'étirage 2X 3 bobines , marque TONIO Année : 1992

**FL 1771 Une unité complète de recyclage des textiles .LAROCHE**  
Avec en sortie mise en balles , presse AUTEFA .

**FL 1987 3 cardes Rieter** Type: C 4 , Année : 1982  
Alimentation : type Aerofeed  
Pot changement automatique : 24" x 48" , Avec autoleveller, garnitures coton

**FL 2170 5 Cardes RIETER ; type C4** année 1989 : 3 machines ; année : 1990 2 machines  
avec Aérofeed U ; régulation moyen terme  
sortie sur changeur manuel de pots Rosique ; pots de dia 1000 x H 1200.

**FL 925 1 MACHINE OPEN END RIETER** , Type RU 14A , de 1993  
120 têtes de filage , diamètre rotors : 65 mms  
briseur type OS 21, encirage , 2 automates, 1 chargeur  
Epurateurs fil USTER POLYGUARD type UPG 4, sortie : cylindrique ,course: 150 mm

# Chanbert Consult

TEL : + 33(0) 389 38 78 14

Mobil : + 33 (0) 6 77 707921

Email :info@chanbert.eu

## Liste Février 2012 . **FILATURE**

Nous pouvons vous proposer sauf vente entretemps ou retrait :

### **FL 2142 1 mélangeuse laine NSC type DUO GN6 ,année 1987 ,**

Alimentation 2 x 12 bobines ou bumps/pots

Sortie 1 pot double bouts Dia 700 x 1200 mm , enzymage

1 machine réductrice NSC type : GC12 sortie en 1pot Dia 700 x 1000 mm

Enzymage , sortie – automatique

**FL 2143 3 passages NSC , 1987 ,** ayant travaillées seulement 3 ans

Premier t passage type GC12 R autoleveller , sortie en 1 pot Dia 700 x 1000mm sortie semi automatique

second passage : type GC12 sortie 1 pot double bouts Dia 700 x 1000mm semi auto

Troisième passage : type GC12 sortie 2 pots double bouts Dia 700 x 1000 semi auto

## **UTILITES - DIVERS**

### **FL 2207 1 Centrale de conditionnement air et de dépoussièrage ; LUWA**

Année : 2001 ; Avec gaines de distribution

### **BN 2187 1 ligne automatique conditionnement des Tshirt ; PG – Beta , année : 2005**

Alimentation –Pressage , ST 96/05 ; Pliage : PG 97/05

Emballage : N-400 ; Capacité : 720 pièces/heure

### **BN 2178 1 Ligne de finition éponges AKAB-JENSEN ; Année : 2002**

Travaille avec les dimensions tissus standard

Capacité par équipe de 7h30 mn ; 4500 -5000 pièces ; Composée de : 1 fendeuse

1 machine automatique , Pour couture éponge dans la longueur

Pour couture éponge dans la largeur ; 1 machine automatique de pliage .

### **BN 2179 1 plieuse pour draps JENSEN, Année : 2001 ;Type : JENTEX 2**

Dimensions Maxi : ( WxL) 315 x 375 cm ; Mini (WxL) 100X 100 cm

Dimensions pliés 40X45 cm ; Insertion Cartons

Contrôle PLC , écran CT 342

### **DI 2085 1 Chaudière production thermofluide STEIN FASEL , Année : 1990,**

Type : NXT 29 , verticale , Puissance Maxi 3000 Kw

Température départ maxi : 220 °C , Pression : 20 bars

Brûleur : WEISHAUPT ,Type RGMS 10/1 –D , Année : 1990 Combustible : gaz